

FT - FICHA TÉCNICA			 HIGIENIZAR LAVAR SOLUCIONAR
HI TOP CLORO 12		FT Nº 018	
Data da Última Revisão: Data: 03/07/2024	Revisão: 04	Anvisa nº 30598000	

1. Característica do produto

HITOP CLORO 12 Desinfetante para uso em instalações onde são manipulados e industrializados os alimentos em geral. Seu uso é indicado para desinfecção de superfícies inanimadas em indústrias alimentícias, laticínios, frigoríficos, cozinhas industriais, indústria de bebidas, granjas, etc. Sua aplicação é recomendada em pisos, paredes, cortinas, utensílios, equipamentos e acessórios em geral.

Possui ação biocida ampla, eliminando bactérias patogênicas *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis* e *Escherichia coli*.

2. Considerações Técnicas

É indicado como desinfetante para uso em instalações onde são manipulados e industrializados os alimentos em geral..

HITOP.CLORO 12 é um desinfetante para indústria alimentícia..

HITOP.CLORO 12 é um produto de uso profissional, não deve ser usado sem os devidos conhecimentos técnicos. Procure ajuda de nossos técnicos especializados ou consulte nossos distribuidores especializados.

Qualquer dúvida consulte o especialista HI TOP.

3. Modo de Usar

COMO DESINFETANTE: Após a limpeza total das superfícies, aplicar o produto na diluição de 5ml/l e deixar agir pelo tempo de contato de 20 minutos, e logo em seguida enxaguar.

4. Composição

COMPOSIÇÃO: Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio

PRINCIPIO ATIVO: Hipoclorito de Sódio.

TEOR DE CLORO ATIVO INICIAL: 12,63%(p/p), podendo chegar a 6,22%(p/p) ao final do prazo de validade sem comprometer a eficácia.

FT - FICHA TÉCNICA			 HIGIENIZAR LAVAR SOLUCIONAR
HI TOP CLORO 12		FT Nº 018	
Data da Última Revisão: Data: 03/07/2024	Revisão: 04	Anvisa nº 30598000	

5. Características Físico-Químicas

Análise	Especificações
Aspecto	Líquido Límpido
Cor	Amarelo Claro
Odor	Característico do produto
pH (puro)	10,5 a 12,5
Densidade	1,16' a 1,24g/ml

VÁLIDO POR 06 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO

6. Precauções de Uso

RESTRITO AO USO PROFISSIONAL – PERIGO: Provoca queimaduras severas a pele e danos aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não ingerir.

ATENÇÃO: Não inale vapores/aerossóis. Impeça contato com os olhos, pela e roupas durante o manuseio. **EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. Não provoque vômito. Em caso de contato com a pele, retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Em caso de inalação: Remova a pessoa para local ventilado em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA – CEATOX 08000148110.

Utilize os equipamentos de segurança individual ao manipular o produto.

7. Apresentação

Caixa - Caixa com 4 unidades de 5 Litros/Unidade

Galão Plástico - Galão Plástico de 20 e 50 Litros/Unidade

8. Dados Legais da Empresa

Fabricado por: **HITOP INDUSTRIA QUIMICA LTDA**

CNPJ: 40.803.186/0001-31

ROD RJ 151 – AFONSO ARINOS – CEP 25870000 – COMENDADOR LEVY GASPARIAN RJ

RT: MATHEUS PORTO MARTINS – CRQ RJ 033021229 / 3º REGIÃO

FT - FICHA TÉCNICA			 <small>HIGIENIZAR LAVAR SOLUCIONAR</small>
HI TOP CLORO 12		FT Nº 018	
<small>Data da Última Revisão:</small> Data: 03/07/2024	Revisão: 04	Anvisa nº 30598000	

9. SAC

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos HI TOP são garantidos para a total satisfação do usuário.

SAC: Consulte o seu representante ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (32) 99123-3573 ou entre em contato no e-mail: